

M-GREEN®

More green — More life

NGÓI DÁN M-GREEN

Mang lại vẻ đẹp hoàn hảo và sự bảo vệ dài lâu



Ngói dán bitum phủ đá **M-GREEN** được sử dụng phổ biến tại các nước trên thế giới và đã có mặt tại thị trường Việt Nam gần 20 năm. Sử dụng cho mái lâu đài, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, quán café mang phong cách Châu Âu, nhà phố... Ngói dán bitum phủ đá **M-GREEN** có các kiểu dáng mới lạ và độc đáo, với màu sắc đa dạng hài hoà, sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn danh tiếng trên thế giới. Sản phẩm luôn dẫn đầu về thương hiệu, đạt được các giải thưởng cao quý nhất về chất lượng.











M-GREEN KIỂU SÓNG NGÓI

More green - More life

Kiểu sóng ngói là sự lựa chọn phù hợp cho vẻ đẹp nổi bật và lâu bền. Với công nghệ Super Sealant độc quyền giúp sản phẩm đạt tới độ bền trọn đời, mang đến cho ngôi nhà của bạn sự thẩm mỹ mà bạn mong muốn.


**Limited Lifetime
Warranty**





Kiểu Tổ Ong


Kiểu tổ ong là kiểu dáng hiện đại và linh hoạt về kiến trúc với hình lục giác phổ biến và dễ dàng lắp đặt cho những mái nhà có độ dốc khác nhau.



Asian Red




Brownwood



Asian Green



Terra Cotta Blend



Bark Brown



Estate Grey




Kiểu Vân Đá


Kiểu vân đá là kiểu dáng thông dụng, dễ dàng lắp đặt và có nhiều màu sắc lựa chọn làm cho ngôi nhà của bạn thêm phần đơn giản và thú vị.



Asian Red




Brownwood




Asian Green




Onyx Black




Bark Brown




Estate Gray



Terra Cotta Blend



Desert Tan




Harbor Blue




KIỂU VÂY CÁ


Kiểu vẩy rồng là kiểu dáng rất phổ biến ở Châu Âu, dễ dàng lắp đặt cho những mái nhà có độ dốc cao và thấp.




Red




Brown



Green



Grey



Black



KIỂU VÂY RỒNG

Ngói bitum phủ đá kiểu vẩy rồng mang đến phong cách kiến trúc thiết kế lạ mắt. Khi nhìn vào mái ngói, dễ dàng liên tưởng đến những chiếc vẩy của con rồng. Kiểu vẩy rồng mang đến sự mạnh mẽ cho toàn bộ công trình. Màu sắc sang trọng, chỉnh chu, uy nghiêm nhưng cũng không kém phần tinh tế và ấm áp.




Dune



Glacier



Marble



Plateau




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số \ Kiểu dáng | Kiểu sóng ngói | Kiểu vân đá | Kiểu tổ ong | Kiểu vẩy cá | Kiểu vẩy rồng |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Thời gian bảo hành | Trọn đời | 20 năm | 25 năm | 20 năm | 30 năm |
| Kích thước | 984 x 337 (mm) | 1000 x 333 (mm) | 1000 x 323 (mm) | 1000 x 320 (mm) | 1000 x 333 (mm) |
| Tấm/gói | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 |
| Diện tích/gói | 2.25 m ² | 2.29 m ² | 2.34 m ² | 2.56 m ² | 3 m ² |
| Khối lượng/gói | 28 kg | 22 kg | 18 kg | 23 kg | 32 kg |



CẤU TẠO SẢN PHẨM



1. Sàn mái

- Chuẩn bị bề mặt sàn mái bằng phẳng, liên tục, sạch sẽ và khô ráo. Sàn mái có thể

là bê tông, tấm xi-măng, hoặc ván ép.




- Dùng con lăn, lăn một lớp keo bitum mỏng, độ dày chưa đến $\pm 0.5\text{mm}$, để khô.



2. Cách lợp:

Lớp viền: ấn đường keo primer dọc theo mép dưới của mái. Cắt bỏ khoảng dưới rộng 4cm của tấm lợp. Phần còn lại làm lớp viền đầu tiên ở toàn bộ mép mái.


- Tiến hành lợp hàng đầu tiên:



- Chóp mái:



Khi lợp hàng cuối cùng đến chóp mái, nếu tấm lợp còn dư, phủ phần dư của tấm lợp sang bên kia chóp mái để chống thấm.

Để ốp nóc, cắt tấm lợp thành 3 miếng nhỏ (theo hình H4). Khi lợp, uốn cong tấm lợp vừa cắt và đặt chúng trên chóp. Dùng 2 cây đinh để cố định tấm lợp. Đặt tấm sau phủ lên tấm trước sao cho phần nhìn thấy trên mái của mỗi tấm là 14cm.



3. Xử lý khe rãnh trên mái:


- Hơ nóng mặt phủ keo của màng chống thấm rồi dán giữa khe rãnh của mái.
- Lợp hoàn chỉnh bên mái và để phủ qua phần bên kia khoảng 305mm tính từ khe rãnh.
- Lợp tiếp phần mái bên kia, dùng phấn để kẻ đường thẳng theo khe rãnh trên mái.
- Cắt bỏ phần tấm lợp dư. Dùng keo (bitustick) để dán mép của tấm lợp dọc theo khe mái.



*** Ghi chú:

Nếu sử dụng màng keo thì lăn keo bitum trước rồi trải màng keo sau đó tiến hành lợp như các hướng dẫn bên trên.

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0936 38 77 66



M-GREEN[®]

More green — More life

CÔNG TY TNHH M-GREEN

Đ/C: 236/16A Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: 028 3899 8828 Fax: 028 3899 8829

Website: www.m-green.vn Email: info@m-green.vn



More Green - More Life